

**Инструкция**  
**по эксплуатации автоматической системы архивации базы данных**  
**программ FossDoc, FossLook, Fossmail, FossDocMail**

Для запуска автоматической системы архивации БД необходимо распаковать самораспаковывающийся архив backupBD.exe.

В получившемся каталоге C:\BackupDB найти файл SQLCommand.txt. И отредактировать его под свою систему если необходимо.

Далее, найти в каталоге файл arh.bat и отредактировать строку запуска скрипто-программы в соответствии с инструкцией ниже:

Найти строчку sqlcmd -E -S xxx\yyy -i SQLCommand.txt -o Result.txt и изменить параметр xxx\yyy – на фактическое имя SQL сервера. По умолчанию присваивается значение dns-имя машины\fosssdoc,

пример строки sqlcmd -E -S PILGRIMDEMO\FOSSDOC -i SQLCommand.txt -o Result.txt

После сохранения файла скрипт-программа готова к использованию.

Подготовка SQL к запуску программы:

Зайти в **Пуск -> Программы -> Microsoft SQL Server 2005 -> Configuration Tools**, см. Рисунок 1.




Рисунок 1

Выбрать **SQL Server Configuration Manager**. Откроется окно конфигурации сервера SQL, см. рисунок 2.




Рисунок 2

На сточке **SQL Server (FossDoc)** нажмите на правую клавишу мышки и в всплывшем меню выберите пункт **Properties** , см. рисунок 3.




Рисунок 3

Откроется окно свойств запуска SQL server. В строке Log on As выбрать вместо Local Service установить Local System. См. рисунок 4. И перезапустить SQL Server.




Рисунок 4

После перезапуска сервера система готова.

Теперь чтобы данный скрипт выполнялся автоматически достаточно просто создать задание в планировщике заданий и назначить ему расписание .